


An abstract architectural line drawing in white on a dark gray background. The drawing features a series of vertical and horizontal lines that create a sense of depth and perspective, resembling a modern building's structure or a complex geometric composition. The lines are thin and precise, with some lines extending towards the edges of the frame.

ARCHITECT RESIN

ARCHITECT RESIN

Copenhagen Ivory

Tokyo White

Berlin Grey

L' ESSENZIALITÀ DEL CEMENTO INCONTRA LA CREATIVITÀ DEL GESTO,
CON AMPIE SPATOLATE E CAMPITURE DI COLORE.
IL RICHIAMO ALL' ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
È LA FONTE ISPIRATIVA DELLA COLLEZIONE.

UNA COLLEZIONE ARRICCHITA DA FORMATI MODULARI, CON SUPERFICI LAPPATE E NATURALI,
OLTRE A UNA VASTA SCELTA DI MOSAICI, RENDE UNICO OGNI AMBIENTE.

ARCHITECT RESIN: THE PLAIN SIMPLICITY OF CONCRETE ENCOUNTERS ARTISTIC CREATIVITY,
WITH BROAD STROKES AND EXPANSES OF COLOUR.
THE COLLECTION DRAWS ITS INSPIRATION FROM CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

A COLLECTION MADE EVEN RICHER BY MODULAR SIZES, WITH HONED AND NATURAL SURFACES, AS WELL AS A
VAST SELECTION OF MOSAICS, TO MAKE EVERY LOCATION UNIQUE.

ARCHITECT RESIN : LA SOBRIÉTÉ DU CIMENT DÉCOUVRE LA CRÉATIVITÉ DU GESTE AVEC DES GRANDES
APPLICATIONS À LA SPATULE ET AVEC DES IMMENSES ÉTENDUES DE COULEUR.
L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EST LA MUSE DE LA COLLECTION.

LA COLLECTION PROPOSE DES FORMATS MODULAIRES, DES FINITIONS RODÉES ET MATES, AINSI QU'UN LARGE
CHOIX DE MOSAÏQUES POUR CRÉER DES COMPOSITIONS UNIQUES.

ARCHITECT RESIN: MINIMALISTISCHER BETON TRIFFT AUF KREATIVE FARBGESTALTUNG.
SCHWUNGVOLLE SPACHTEL- UND PINSELTEXTUREN ÜBERRASCHEN MIT BESONDEREN OPTIKEN.
EINE VON DER MODERNEN ARCHITEKTUR INSPIRIERTE KOLLEKTION.

DIE KOLLEKTION BIETET MODULARE FORMATE MIT GELÄPPTEN UND NATÜRLICHEN OBERFLÄCHEN SOWIE EINE
GROSSE AUSWAHL AN MOSAIKEN FÜR INDIVIDUELLE GESTALTUNGSLÖSUNGEN.


ARCHITECT RESIN: LA SOBRIEDAD DEL CEMENTO SE ALÍA CON LA CREATIVIDAD DEL GESTO,
CON AMPLIOS TRAZOS DE ESPÁTULA Y SUPERFICIES DE COLOR. LA REMISIÓN A LA ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA ES LA FUENTE DE INSPIRACIÓN DE LA COLECCIÓN.

UNA COLECCIÓN ENRIQUECIDA CON FORMATOS MODULARES, CON SUPERFICIES ESMERILADAS Y NATURALES, Y CON UN
AMPLIO ABANICO DE MOSAICOS, CONFIERE UN CARÁCTER ÚNICO A CADA UNO DE LOS ÁMBITOS.

ARCHITECT RESIN: СТРОГОСТЬ ЦЕМЕНТА ПЕРЕСЕКАЕТСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ, С БОЛЬШИМИ МАЗКАМИ ШПАТЕЛЯ И
ЦВЕТОВЫМ ФОНОМ. ЗОВ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ - ЭТО ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ.

ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ, ДОПОЛНЕННАЯ МОДУЛЬНЫМИ ФОРМАТАМИ С ПРИТЕРТОЙ И НАТУРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,
А ТАКЖЕ БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ МОЗАИКИ, ДЕЛАЕТ ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР УНИКАЛЬНЫМ.





COPENHAGEN IVORY / NATURALE R10 RETT. / 30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"
 BERLIN GREY / NATURALE R10 RETT. / 30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

TOKYO WHITE



TOKYO WHITE / NATURALE R10 RETT. / 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"

BERLIN GREY / NATURALE R10 RETT. / 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"





BERLIN GREY





ARCHITECT RESIN

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Copenhagen Ivory



Tokyo White



Berlin Grey




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

ARCHITECT RESIN

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

 9,5 mm.	
	Naturale R10 Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" E2ER Copenhagen Ivory ● T25 E249 Tokyo White ● T25 E24E Berlin Grey ● T25 Lappato Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" E2EQ Copenhagen Ivory ● T39
	Naturale R10 Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}" E2FL Copenhagen Ivory ● T23 E2FJ Tokyo White ● T23 E2FW Berlin Grey ● T23
	Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" E2E4 Copenhagen Ivory ● T17 E243 Tokyo White ● T17 E247 Berlin Grey ● T17 Lappato Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" E2E3 Copenhagen Ivory ● T26
	Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" E2EF Copenhagen Ivory ● T14 E29V Tokyo White ● T14 E29Z Berlin Grey ● T14
	Naturale R10 Rett. *30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}" E2F3 Copenhagen Ivory ● T17 E2F1 Tokyo White ● T17 E2FE Berlin Grey ● T17
* Solo su richiesta On demand only Fabriqué uniquement sur demande Nur auf Anfrage Sólo bajo pedido только по запросу	

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


ARCHITECT RESIN

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3* Lappato

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E2G1 Copenhagen Ivory ● A96

DESIGN MINI*° Naturale R10



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"

E2GT Copenhagen Ivory

Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"

E27K Tokyo White

Pcs. Box 4

● A39



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"

E27M Berlin Grey

Pcs. Box 4

● A39

° Solo su richiesta **Design Mini** ordine minimo 500 pezzi.
On request **Design Mini** minimum order 500 pieces.
Sur demande uniquement **Design Mini** commande minimale 500 pièces.
Nur auf Anfrage **Design Mini** Mindestbestellmenge 500 Stücke.
Solo bajo pedido; **Design Mini** pedido mínimo 500 piezas.
Только по заказу, **Design Mini** минимальный заказ - 500 штук.

MOSAICO 10X10* Naturale R10 / Lappato


Tessera - Chip 9,7x9,7 - 3^{13/16}"x3^{13/16}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E2G7 Copenhagen Ivory Nat. R10 ● A78

E2G6 Copenhagen Ivory Lapp. ● A82



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E267 Tokyo White Nat. R10 ● A78



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E26C Berlin Grey Nat. R10 ● A78

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E2GJ Copenhagen Ivory

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E26J Tokyo White

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E26N Berlin Grey




● A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

ARCHITECT RESIN

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Copenhagen Ivory	 Tokyo White	 Berlin Grey	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E2H9	E29L	E29N	● A11
	Naturale R10 Rett. 7x80 - 2 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 8 - LM x Box 6,40	E2H3	E2A7	E2A9	● A16
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E8R4	E8H7	E8HA	● A68
	Lappato Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E8R3	-	-	● A70
 Angolare - Corner Tile	Naturale R10 Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8RE	E8HS	E8HW	● A72
	Lappato Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8RD	-	-	● A74
 Cove Base*	Naturale R10 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E8S7	E8S6	E2HT	● A22
 Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Naturale R10 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8S1	E8S0	E2HQ	● A16
 Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Naturale R10 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8RW	E8RV	E2HM	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
80x80 Naturale R10 - Lappato	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Naturale R10	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Naturale R10 - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Naturale R10	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaici Naturale R10 - Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

ARCHITECT RESIN

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI																							
Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние																							
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant																							
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²																							
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbs																							
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected																							
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected																							
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A																							
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		<table><tr><th>NATURALE</th><th>LAPPATO</th></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex B</td><td>R10</td><td>-</td></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex A</td><td>B (A+B)</td><td>-</td></tr><tr><td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td><td>Wet ≥ 0,50</td><td>-</td></tr><tr><td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td><td>> 0,40</td><td>-</td></tr><tr><td>AS 4586-2013 Anexo A</td><td>P2</td><td>-</td></tr><tr><td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers</td><td>< 36 Moderate Slip Potential</td><td>-</td></tr><tr><td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td><td>2</td><td>-</td></tr></table>	NATURALE	LAPPATO	DIN EN 16165 Annex B	R10	-	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	ANSI A326.3:2017 DCOF	Wet ≥ 0,50	-	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential	-	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-
NATURALE	LAPPATO																									
DIN EN 16165 Annex B	R10	-																								
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-																								
ANSI A326.3:2017 DCOF	Wet ≥ 0,50	-																								
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-																								
AS 4586-2013 Anexo A	P2	-																								
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential	-																								
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-																								

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818



mindful
MATERIALS



CCC




15% 9,5 mm
valori medi - average values



UPEC




HT



SHADE
VARIATION
V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
ITALIA



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

ARCHITECT RESIN

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.

Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it