



STONE PROJECT





UN PROGETTO CHE NASCE DALLA PIETRA



Siamo entrati nella sua sostanza naturale, l'abbiamo sezionata e ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni, per ottenere una nuova materia dalle molteplici facce conservandone la varietà che la Natura ha creato in milioni di anni. Stone Project è la sintesi perfetta della creatività italiana, che combina sapientemente la tecnica del doppio caricamento in pressa e la tecnologia della grafica digitale full HD. Stone project è un materiale tecnico ideale per progettare ogni tipo di spazio senza vincoli.

A PROJECT BORN FROM STONE

We went inside its natural substance, cut through it and studied the ways it is cut and worked, to produce a new material with a multiplicity of faces, conserving all its variety, created by Nature over millions of years. Stone Project is the perfect synthesis of Italian creativity, which skilfully combines the double press-loading production method and Full HD digital graphics. Stone Project is a technical material, ideal for designing spaces of all kinds, with no limitations.

UN PROJET QUI S'INSPIRE DE LA PIERRE.

Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle. Nous l'avons sectionnée et nous en avons analysé les coupes et les façonnages. Nous avons ainsi obtenu une matière nouvelle, aux multiples facettes. Nous en avons préservé cette variété créée par la nature au fil des millénaires. Synthèse parfaite de la créativité italienne, Stone Project est cette association savante de la technique du double chargement au pressage et de la technologie d'impression numérique full HD. Stone Project est un matériau technique idéal pour la conception sans contrainte de tout type d'espace.

EIN KONZEPT, DAS AUS DEM STEIN ENTSTEHT

Wir sind in seine Substanz eingedrungen, haben ihn erforscht und uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert, um eine neue, facettenreiche Materie mit der ganzen Vielfalt zu erhalten, die die Natur im Laufe von Millionen von Jahren zu erschaffen wusste. Stone Project ist die Quintessenz italienischer Kreativität, geboren aus der bekannten Verbindung des Doppelchargierverfahrens in der Presse mit der digitalen Full-HD-Grafiktechnologie. Stone Project ist ein Hi-Tech-Material, ideal für grenzenlose Raumgestaltung.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA PIEDRA

Hemos entrado en su substancia natural, la hemos seccionado y hemos estudiado sus cortes y elaboraciones, para conseguir una nueva materia de múltiples caras, conservando la variedad que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años. Stone Project es la síntesis perfecta de la creatividad italiana, que combina sabiamente la técnica de la doble carga en la prensa y la tecnología de diseño gráfico digital Full HD. Stone Project es un material técnico ideal para proyectar cada tipo de espacio sin vínculos.

ЭТОТ ПРОЕКТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ КАМНЯ

Мы нашупали его сущность, мы распилили его и изучили его срезы и обработки, чтобы получить новую, многогранную материю, сохранив то многообразие, которое Природа создала за миллионы лет. Stone Project - это великолепный синтез итальянской креативности, которая умело сочетает в себе метод двойной загрузки в пресс и технологии цифровой графики Full HD. Stone Project - это технический материал, отлично подходящий для проектирования пространств любого типа, без ограниченных.





F A L D A

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



C O N T R O F A L D A

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el veteado de la piedra.

Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.

STONE PROJECT

F A L D A



S A N D

C O N T R O F A L D A




W H I T E



G R E I G E



G R E Y



B L A C K



NATURALE R10

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

NATURALE R10

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

NATURALE R10

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

LAPPATO

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

LAPPATO

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

LAPPATO

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

STRUTTURATO R11

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

STRUTTURATO R11

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

STRUTTURATO R11

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

NATURALE R10

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

NATURALE R10

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

NATURALE R10

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

LAPPATO

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

LAPPATO

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorteilen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

LAPPATO

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

STRUTTURATO R11


A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.

STRUTTURATO R11

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Haftriebwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.


STRUTTURATO R11

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.

LAPPATO**STRUTTURATO R11**



F A L D A



C O N T R O F A L D A

S A N D

A horizontal bar divided into four equal segments. Above each segment is a letter: 'S' on the first, 'A' on the second, 'N' on the third, and 'D' on the fourth. The letters are in a small, black, sans-serif font.




SAND CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.

SAND FALDA 20x120-7^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.

SAND STRUTTURATO R11
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" Rett.

SAND FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.






NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A

W H I T E






WHITE CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " Lappato Rett.

GREY CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " Naturale R10 Rett.


GREY FALDA 20x120- $7\frac{7}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " Naturale R10 Rett.

WHITE CONTROFALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " Naturale R10 Rett.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA




LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A

G R E I G E






GREIGE CONTROFALDA
60x120– $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " Lappato Rett.




GREIGE CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.

GREIGE FALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.


WHITE FALDA 20x120-7^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.




NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A



G R E Y





GREY FALDA 60x120–23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.

GREY CONTROFALDA 60x120–23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.




GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R10

GREY STRUTTURATO R11
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}" Rett.




GREY FALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " Naturale R10 Rett.


G R E Y




NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA





LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A

B L A C K




BLACK FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.







BLACK CONTROFALDA 60x120–23^{5/8}"x47^{1/4}" Lappato Rett.


B L A C K




NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA





LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO


FALDA
Naturale R10 Rett.

E7RK Sand	● T31	E7RD Sand	● T31
E6L3 White	● T31	E6KW White	● T31
E7RM Greige	● T31	E7RF Greige	● T31
E1CK Grey	● T31	E1CJ Grey	● T31
E6L8 Black	● T31	E6L1 Black	● T31

FALDA
Lappato Rett.


E7RJ Sand	● T49	E7RC Sand	● T49
E6L2 White	● T49	E6KV White	● T49
E7RL Greige	● T49	E7RE Greige	● T49
E6L6 Grey	● T49	E6KZ Grey	● T49
E6L7 Black	● T49	E6L0 Black	● T49

STRUTTURATO
R11 Rett.

E7RQ Sand	● T31
E4VD White	● T31
E7RR Greige	● T31
E6LA Grey	● T31
E6LC Black	● T31


FALDA
Naturale R10 Rett.

E38S Sand	● T63
E1GJ White	● T63
E38U Greige	● T63
E1GM Grey	● T63
E1GP Black	● T63


FALDA
Naturale R10 Rett.

E37Y Sand	● T17	E37S Sand	● T17
E1E4 White	● T17	E1CW White	● T17
E380 Greige	● T17	E37U Greige	● T17
E1E8 Grey	● T17	E1D0 Grey	● T17
E1EA Black	● T17	E1D2 Black	● T17

CONTROFALDA
Naturale R10 Rett.
11^{13/16}"x23^{5/8}"

E38A Sand	● T14	E384 Sand	● T14
E1DD White	● T14	E1D4 White	● T14
E38D Greige	● T14	E386 Greige	● T14
E1DH Grey	● T14	E1D8 Grey	● T14
E1DK Black	● T14	E1DA Black	● T14

E389 Sand	● T23	E383 Sand	● T23
E1DC White	● T23	E1D3 White	● T23
E38C Greige	● T23	E385 Greige	● T23
E1DG Grey	● T23	E1D7 Grey	● T23
E1DJ Black	● T23	E1D9 Black	● T23

E38G Sand	● T14
E1DL White	● T14
E38H Greige	● T14
E1DN Grey	● T14
E1DP Black	● T14

MOSAICO FALDA NATURALE R10*Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39K Sand ● A96**MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA**


MIX NATURALE R10/LAPPATO*

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E39R Sand ● A84**MOSAICO FALDA NATURALE R10***Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1ES White ● A96**MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA**


MIX NATURALE R10/LAPPATO*

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EW White ● A84**MOSAICO FALDA NATURALE R10***Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39L Greige ● A96**MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA**

MIX NATURALE R10/LAPPATO*

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E39S Greige ● A84**MOSAICO FALDA NATURALE R10***Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1EU Grey ● A96**MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA**

MIX NATURALE R10/LAPPATO*

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EY Grey ● A84**MOSAICO FALDA NATURALE R10***Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1EV Black ● A96**MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA**

MIX NATURALE R10/LAPPATO*

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EZ Black ● A84

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine ugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfaserbett - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	Sand	White	Greige	Grey	Black	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Controfalda Nat. R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM61	EM62	EM63	EM64	EM65	● A11
	Controfalda Lapp. Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM67	EM68	EM69	EM6A	EM6C	● A13
Gradino - Stair Tread	Falda Nat. R10 Rett. 33x60 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KP	E1F6	E9KQ	E7Z3	E7Z4	● A54
	Controfalda Nat. R10 Rett. 33x60 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KL	E1F4	E9KM	E807	E7Z2	● A54
Gradone - Step	Strutturato R11 Rett. 30x33 - 11 ¹³ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E9KW	E7ZU	E9KX	E7ZW	E7ZX	● A29
	Falda Nat. R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KF	E2E0	E9KH	E8Q4	E8Q6	● A68
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Controfalda Nat. R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9K8	E8PT	E9KA	E8PX	E8PZ	● A68
	Falda Nat. R10 Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Dx - Right E9JP	Dx - Right E2DX	Dx - Right E9JT	Dx - Right E8PA	Dx - Right E8PF	● A72
Cove Base*	Controfalda Nat. R10 Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Sx - Left E9JQ	Sx - Left E8P3	Sx - Left E9JU	Sx - Left E8PC	Sx - Left E8PG	
	Strutturato R11 Rett. 15x60x4,5 5 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ³ / ₄ " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E9JG	E8NU	E9JJ	E8NY	E8P0	● A72
Elemento a "L" L Shaped Piece	Naturale R10 16x30 - 6 ⁵ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " Pcs. Box 30	E9LY	E1FJ	E9LZ	E1FL	E1FM	● A22
	Naturale R10 2,5x16 - 15 ¹ / ₁₆ "x6 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 10	E9LD	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER	● A16
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Naturale R10 2,5x16 - 15 ¹ / ₁₆ "x6 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 10	E9LA	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM	● A16
	Naturale R10 2,5x16 - 15 ¹ / ₁₆ "x6 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 10						

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

STONE PROJECT



Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики



ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme
Absorción de agua - Поглощение воды

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefesteitigkeit
Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб

UNI EN ISO 10545/4

≥ 45 N/mm²



FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

UNI EN ISO 10545/4

≥ 2000 N



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12

Conforme



RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

ASTM C-650

A - LA - HA



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения

DIN EN 16165 Annex B

R10

DIN EN 16165 Annex A

R9

ANSI A326.3:2017 DCOF

R11

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P2

BS 7976-2: 2002

< 36

BSEN 13036-4:2011

Moderate Slip

Pendulum testers

Low Slip Potential

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

-

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

-

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULC/COM/GG
UL 2818



mindful
materials

放射性水平A类



CCC

放射性水平A类



Formato
Size
Format
Format
Format
Format
Format
Format

2,5x16 - 15¹/₁₆"x6⁵/₁₆"
Pcs. Box 10

E9LD

E1EN

E9LE

E1EQ

E1ER

● A16

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
Espesor
Толщина

mm

2,5x16 - 15¹/₁₆"x6⁵/₁₆"
Pcs. Box 10

E9LA

E1EJ

E9LC

E1EL

E1EM

● A16

Pz. x Mq.
Pieces x Sqm
Pcs / M²

2,5x16 - 15¹/₁₆"x6⁵/₁₆"
Pcs. Box 10

E9LY

E1FJ

E9LZ

E1FL

E1FM

● A22

Pz. x Scat.
Pieces x Box
Pcs / Bte

2,5x16 - 15¹/₁₆"x6⁵/₁₆"
Pcs. Box 10

E9LD

STONE PROJECT

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it