

TELE_{DI} *Marmi*
COLLECTIONS

EMIL
CERAMICA

TELE *di Marmo* COLLECTIONS

Tele di Marmo	p. 02
Tele di Marmo Lumia	p. 12
Tele di Marmo Onyx	p. 22
Tele di Marmo Precious	p. 36
Tele di Marmo Pure Onyx.....	p. 48
Tele di Marmo Reloaded	p. 62
Tele di Marmo Revolution	p. 76
Tele di Marmo Selection	p. 92

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale R9

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平A类



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values




120x278

STATUARIO MICHELANGELO



STATUARIO MICHELANGELO Battuto di listelli



STATUARIO MICHELANGELO Seminato di tessere



STATUARIO MICHELANGELO Doghe





Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Doghe Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Trama Statuario Michelangelo Full Lappato 31,9x28,3 - 12^{9/16}"x11^{1/8}"

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы




Statuario Michelangelo



TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	 6,5 mm.	
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ” EJP8 Statuario Michel. ● T116 6 patterns	Bookmatch Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ” EJPT Statuario Michel. ● T116 Book Match A EJPU Statuario Michel. ● T116 Book Match B 
	Full Lappato Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ” ED2D Statuario Michel. ● T110 12 patterns	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ” EDCD Statuario Michel. ● T74 12 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Statuario Michelangelo



Doghe



Battuto di listelli



Seminato di tessere



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	10 mm. Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16}”x70^{7/8}” EJVH Statuario Michel. ● T93 6 patterns Naturale R9 Rett. 90x180 - 35^{7/16}”x70^{7/8}” EKK4 Statuario Michel. ● T67 7 patterns	
	9,5 mm. Full Lappato Rett. 90x90 - 35^{7/16}”x35^{7/16}” ED3C Statuario Michel. ● T74 14 patterns	
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}” ELFP Statuario Michel. ● T59 12 patterns	
	Full Lappato Rett. 30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}” EEPX Statuario Michel. ● T42 48 patterns Naturale R9 Rett. 30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}” ED3M Statuario Michel. ● T14 48 patterns	
		Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}” ED3R Statuario Michel. ● T74 19 patterns Naturale R9 Rett. 60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}” ED47 Statuario Michel. ● T31 19 patterns
		Naturale R9 Rett. 7,5x30 - 2^{15/16}”x11^{13/16}” EDMG Statuario Michel. ● T61
Doghe Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}” ED3U Statuario Michelangelo ● T74 7 patterns	Battuto di listelli Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}” ED3S Statuario Michelangelo ● T74 8 patterns	Seminato di tessere Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}” ED3T Statuario Michelangelo ● T74 8 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

TRAMA*



31,9x28,3 - 12^{9/16"}x11^{1/8"}

EEGW
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A100**

INTRECCI*




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

EDT9
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A100**
EEHQ
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A102**

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8"}x1^{1/8"}



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

EDQ5
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A96**
EDQ6
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A100**

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8"}x1^{7/8"}




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

EDRK
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A86**
EEHA
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Statuario Michelangelo		Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDNN		● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDNP		● A15
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16"} x35 ^{7/16"} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EDL5		● A20
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM7		● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM8		● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EDKG	Sx - Left EDKH	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EDKJ	Sx - Left EDKK	● A106
 Becco Civetta Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8"} x5 ^{7/8"} Pcs. Box 16	EDTM		● A11
 Doppio Becco Civetta Double Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8"} x5 ^{7/8"} Pcs. Box 4	EDTZ		● A19


TELE DI MARMO

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x30 Naturale R9	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998
31,9x28,3 Trama Full Lappato	9,5	11,08	5	0,450	9,90	60	27,00	594
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

9 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение

SILKTECH R10



FULL LAPPATO



强制认证标志



15% 9 mm
0% 6.5 mm

valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina
prestazioni antiscivolo elevate e una
superficie ceramica setosa al tatto.


The Silktech technology combines
excellent anti-slip performances with a
ceramic surface that's silky to the touch.




IVORY GIOIELLO



GOLDEN AMBRA



LABRADORITE





Labradorite Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - Ivory Gioiello Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Golden Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Ivory Gioiello Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO LUMIA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Ivory Gioiello



Golden Ambra



Labradorite



TELE DI MARMO LUMIA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	 6,5 mm.	
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} "x109 ^{7/16} "	
	EN80 Ivory Gioiello	● T116
	EN7Y Golden Ambra	● T116
	EN7Z Labradorite	● T116
	up to 6 patterns	
	 9 mm.	
	Full Lappato Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Silktech R10 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	EN85 Ivory Gioiello	● T95
	EN84 Golden Ambra	● T95
	EN86 Labradorite	● T95
	up to 12 patterns	
	EN87 Ivory Gioiello	● T59
	10 patterns	
	Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	Silktech R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
	EN89 Ivory Gioiello	● T74
	EN88 Golden Ambra	● T74
	EN8A Labradorite	● T74
	up to 19 patterns	
	EN8C Ivory Gioiello	● T31
	ENFS Golden Ambra	● T31
	up to 17 patterns	

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO LUMIA

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"


EN9J
Ivory Gioiello Full Lapp. ● **A90**

EN9H
Ivory Gioiello Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EN9L
Golden Ambra Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EN9K
Labradorite Full Lapp. ● **A90**

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"


ENA6
Ivory Gioiello Full Lapp. ● **A102**

ENA5
Ivory Gioiello Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENA8
Golden Ambra Full Lapp. ● **A102**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ENA7
Labradorite Full Lapp. ● **A102**

TELE DI MARMO LUMIA

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия


	Dimensione Size	 Ivory Gioiello	 Golden Ambra	 Labradorite	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCM	-	-	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCP	ENCQ	ENCN	● A15
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENC8	-	-	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENCA	ENC9	ENCC	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENCD	-	-	● A104
		Sx - Left ENCE	-	-	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENCG	Dx - Right ENCH	Dx - Right ENCF	● A106
		Sx - Left ENCJ	Sx - Left ENCL	Sx - Left ENCK	

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковки и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet $\geq$ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平A类



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina
prestazioni antiscivolo elevate e una
superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines
excellent anti-slip performances with a
ceramic surface that's silky to the touch.

ONYX IVORY

ONYX PINK

ONYX GREEN

ONYX BLUE

ONYX BLACK



Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16} Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

TELE DI MARMO ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Onyx Ivory



Onyx Pink



Onyx Green



Onyx Blue



Onyx Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

EKPH Onyx Ivory

● T116

EKPG Onyx Pink

● T116

EKPJ Onyx Green

● T116

EKPK Onyx Blue

● T116

EKPF Onyx Black

● T116

up to 6 patterns

Full Lappato Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ELDM Onyx Ivory

● T110

ELDL Onyx Pink

● T110

ELDN Onyx Green

● T110

ELDP Onyx Blue

● T110

ELDK Onyx Black

● T110

up to 12 patterns

10 mm.

Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}

EL8S Onyx Ivory

● T93

10 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

EKTP Onyx Ivory

● T74

EKTN Onyx Pink

● T74

EKTQ Onyx Green

● T74

EKTR Onyx Blue

● T74

EKTM Onyx Black

● T74

up to 20 patterns

Silktech R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

EKTA Onyx Ivory

● T31

EKT9 Onyx Pink

● T31

EKTC Onyx Green

● T31

EKTD Onyx Blue

● T31

EKT8 Onyx Black

● T31

up to 19 patterns

Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}

EKU1 Onyx Ivory

● T74

EKU0 Onyx Pink

● T74

EKU2 Onyx Green

● T74

EKU3 Onyx Blue

● T74

EKTZ Onyx Black

● T74

up to 19 patterns

Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}

EKTV Onyx Ivory

● T42

EKTU Onyx Pink

● T42

EKTW Onyx Green

● T42

EKTX Onyx Blue

● T42

EKTT Onyx Black

● T42

up to 68 patterns

Silktech R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}

EKTH Onyx Ivory

● T14

EKTG Onyx Pink

● T14

EKTJ Onyx Green

● T14

EKTK Onyx Blue

● T14

EKTF Onyx Black

● T14

up to 64 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

30 - TELE DI MARMO COLLECTIONS

TELE DI MARMO COLLECTIONS - 31

TELE DI MARMO ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZD Onyx Ivory Full Lapp. ● **A100**
EKZ6 Onyx Ivory Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZC Onyx Pink Full Lapp. ● **A100**
EKZ5 Onyx Pink Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZE Onyx Green Full Lapp. ● **A100**
EKZ7 Onyx Green Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZF Onyx Blue Full Lapp. ● **A100**
EKZ8 Onyx Blue Silktech R10 ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZA Onyx Black Full Lapp. ● **A100**
EKZ4 Onyx Black Silktech R10 ● **A96**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZO Onyx Ivory Full Lapp. ● **A90**
EKYU Onyx Ivory Silktech R10 ● **A86**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKYZ Onyx Pink Full Lapp. ● **A90**
EKYT Onyx Pink Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZ1 Onyx Green Full Lapp. ● **A90**
EKYV Onyx Green Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZ2 Onyx Blue Full Lapp. ● **A90**
EKYW Onyx Blue Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKYY Onyx Black Full Lapp. ● **A90**
EKYS Onyx Black Silktech R10 ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZR Onyx Ivory Full Lapp. ● **A102**
EKZK Onyx Ivory Silktech R10 ● **A100**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZQ Onyx Pink Full Lapp. ● **A102**
EKZJ Onyx Pink Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZS Onyx Green Full Lapp. ● **A102**
EKZL Onyx Green Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZT Onyx Blue Full Lapp. ● **A102**
EKZM Onyx Blue Silktech R10 ● **A100**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZP Onyx Black Full Lapp. ● **A102**
EKZH Onyx Black Silktech R10 ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO ONYX

PEZZI SPECIALI

Trims | Píeces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EKZX	EKZW	EKZY	EKZZ	EKZV	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EL03	EL02	EL04	EL05	EL01	● A15
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EL1D	EL1C	EL1E	EL1F	EL1A	● A20
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL09	EL08	EL0A	EL0C	EL07	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL0G	EL0F	EL0H	EL0J	EL0E	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL0N	Dx - Right EL0M	Dx - Right EL0P	Dx - Right EL0Q	Dx - Right EL0L	● A104
		Sx - Left EL0U	Sx - Left EL0T	Sx - Left EL0V	Sx - Left EL0W	Sx - Left EL0S	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL10	Dx - Right EL0Z	Dx - Right EL11	Dx - Right EL12	Dx - Right EL0Y	● A106
		Sx - Left EL16	Sx - Left EL15	Sx - Left EL17	Sx - Left EL18	Sx - Left EL14	

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Подд. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Silktech R10 - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула		Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
		137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
	Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO ONYX



Onyx Green Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI Marmo PRECIOUS



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Nat. R9 - Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Nat. R9 - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение

NATURALE R9

SILKTECH R10



FULL LAPPATO



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values




120x278




La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate
e una superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines excellent anti-slip
performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

CRYSTAL AMBRA



AGATE BROWN



CRYSTAL WHITE



AGATE BLACK



CRYSTAL AZURE



AGATE AZURE





Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Crystal Ambra Naturale Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Crystal White



Agate Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

ELM2 Crystal White ● T116

ELMK Agate Black ● T116

up to 8 patterns

Naturale R9 Rett.

120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

ELTD Crystal White ● T99

6 patterns

Full Lappato Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ELM6 Crystal White ● T110

11 patterns

Naturale R9 Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ELP0 Crystal White ● T74

11 patterns

10 mm.

Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}

ELV3 Crystal White ● T93

Naturale R9 Rett.

90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}

ELV5 Crystal White ● T67

9,5 mm.

Naturale R9 Rett.

120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

EM5Z Crystal White ● T59

11 patterns

Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}

ELMF Crystal White ● T42

48 patterns

Silktech R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}

ELP8 Crystal White ● T14

44 patterns

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

ELMA Crystal White ● T74

ELN2 Agate Black ● T74

up to 17 patterns

Silktech R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

ELP4 Crystal White ● T31

13 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PRECIOUS


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Crystal Ambra



Agate Brown



Crystal Azure



Agate Azure



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}”x109^{7/16}”

ELM3 Crystal Ambra ● **T116**

ELM4 Crystal Azure ● **T116**

ELML Agate Brown ● **T116**

ELMM Agate Azure ● **T116**

up to 8 patterns

Naturale R9 Rett.
120x278 - 47^{1/4}”x109^{7/16}”

ELTE Crystal Ambra ● **T99**

ELTF Crystal Azure ● **T99**

6 patterns

6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

ELM7 Crystal Ambra ● **T110**

ELM8 Crystal Azure ● **T110**

up to 11 patterns

Naturale R9 Rett.
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”

ELP1 Crystal Ambra ● **T74**

ELP2 Crystal Azure ● **T74**

10 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELMC Crystal Ambra ● **T74**

ELMD Crystal Azure ● **T74**

ELN3 Agate Brown ● **T74**

ELN4 Agate Azure ● **T74**

up to 18 patterns

Silktech R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”

ELP5 Crystal Ambra ● **T31**

ELP6 Crystal Azure ● **T31**

13 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}”

ELMG Crystal Ambra ● **T42**

ELMH Crystal Azure ● **T42**

up to 48 patterns

Silktech R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}”x23^{5/8}”

ELP9 Crystal Ambra ● **T14**

ELPA Crystal Azure ● **T14**

up to 48 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO COLLECTIONS - 45

TELE DI MARMO PRECIOUS

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5 CRYSTAL*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ELVD
Crystal Ambra Full Lapp. ● **A90**
ELV8
Crystal Ambra Silktech R10 ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ELVC
Crystal White Full Lapp. ● **A90**
ELV7
Crystal White Silktech R10 ● **A86**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ELVE
Crystal Azure Full Lapp. ● **A90**
ELV9
Crystal Azure Silktech R10 ● **A86**


MOSAICO 5X5 AGATE*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EM4W
Agate Brown Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EM4V
Agate Black Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EM4X
Agate Azure Full Lapp. ● **A90**

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ELVM
Crystal Ambra Full Lapp. ● **A102**
ELVH
Crystal Ambra Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ELVL
Crystal White Full Lapp. ● **A102**
ELVG
Crystal White Silktech R10 ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

ELVN
Crystal Azure Full Lapp. ● **A102**
ELVJ
Crystal Azure Silktech R10 ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO PRECIOUS

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Crystal Ambra	 Crystal White	 Crystal Azure	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ELVR	ELVQ	ELVS	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ELVV	ELVU	ELVW	● A15
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELW3	ELW2	ELW4	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELW7	ELW6	ELW8	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ELWC	Dx - Right ELWA	Dx - Right ELWD	● A104
		Sx - Left ELWG	Sx - Left ELWF	Sx - Left ELWH	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ELWL	Dx - Right ELWK	Dx - Right ELWM	● A106
		Sx - Left ELWQ	Sx - Left ELWP	Sx - Left ELWR	

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo PURE ONYX



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Naturale R9 - Full Lapp.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

9 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech R10 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech R10 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение

NATURALE R9

SILKTECH R0



FULL LAPPATO



放射线水平A类



15% 9 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate
e una superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines excellent anti-slip
performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

ONYX PERLA

ONYX MIELE

ONYX GIADA

ONYX TURCHESE

ONYX MALVA



Onyx Perla Naturale R9 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Miele Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Giada Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Perla Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Onyx Malva Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Miele Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO PURE ONYX


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Onyx Perla



Onyx Miele



Onyx Giada



Onyx Turchese



Onyx Malva



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO PURE ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.			
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16}		
	EMFZ Onyx Perla	● T116	
	EMFY Onyx Miele	● T116	
	EMG0 Onyx Giada	● T116	
	EMG1 Onyx Turchese	● T116	
	EMFX Onyx Malva	● T116	
	Naturale R9 Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16}		
	EMGA Onyx Perla	● T99	
	Full Lappato Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}		
	EMGN Onyx Perla	● T110	
	EMGM Onyx Miele	● T110	
	EMGP Onyx Giada	● T110	
	EMGQ Onyx Turchese	● T110	
	EMGL Onyx Malva	● T110	
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}		
	EMGF Onyx Perla	● T74	

9 mm.			
	Full Lappato Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8}		
	EMP8 Onyx Perla	● T93	
	Naturale R9 Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8}		
	EMP7 Onyx Perla	● T67	
	Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4}		
	EMMN Onyx Perla	● T74	
	EMMP Onyx Miele	● T74	
	EMMR Onyx Giada	● T74	
	EMMS Onyx Turchese	● T74	
	EMMQ Onyx Malva	● T74	
	Silktech R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4}		
	EMKD Onyx Perla	● T31	
	EMKF Onyx Miele	● T31	
	EMKA Onyx Giada	● T31	
	Full Lappato Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8}		
	EMMJ Onyx Perla	● T42	
	EMMM Onyx Miele	● T42	
	EMMK Onyx Giada	● T42	
	EMMH Onyx Turchese	● T42	
	EMML Onyx Malva	● T42	
	Silktech R10 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8}		
	EMMF Onyx Perla	● T14	
	EMMD Onyx Miele	● T14	
	EMMG Onyx Giada	● T14	
	Full Lappato Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4}		
	EMKA Onyx Giada	● T31	
	EMKE Onyx Turchese	● T31	
	EMLZ Onyx Malva	● T31	
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}		
	EMM1 Onyx Perla	● T59	

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PURE ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQU Onyx Perla Full Lapp.

● A90

EMQP Onyx Perla Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQS Onyx Turchese Full Lapp.

● A90

EMQQ Onyx Turchese Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQT Onyx Miele Full Lapp.

● A90

EMQR Onyx Miele Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQV Onyx Malva Full Lapp.

● A90

EMQN Onyx Malva Silktech R10

● A86



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQW Onyx Giada Full Lapp.

● A90

EMQM Onyx Giada Silktech R10

● A86

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMR1 Onyx Perla Full Lapp.

● A102

EMR5 Onyx Perla Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQX Onyx Miele Full Lapp.

● A102

EMR6 Onyx Miele Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMR0 Onyx Giada Full Lapp.

● A102

EMR4 Onyx Giada Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQZ Onyx Turchese Full Lapp.

● A102

EMR3 Onyx Turchese Silktech R10

● A100



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

EMQY Onyx Malva Full Lapp.

● A102

EMR2 Onyx Malva Silktech R10

● A100

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO PURE ONYX

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Onyx Perla	 Onyx Miele	 Onyx Giada	 Onyx Turchese	 Onyx Malva	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	EMQA	EMQE	EMQC	EMQD	EMQF	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	EMQK	EMQG	EMQL	EMQH	EMQJ	● A15
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMR7	EMRA	EMR8	EMRC	EMR9	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMRH	EMRD	EMRF	EMRE	EMRG	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EMRJ	Dx - Right EMRM	Dx - Right EMRL	Dx - Right EMRK	Dx - Right EMRN	● A104
		Sx - Left EMRS	Sx - Left EMRR	Sx - Left EMRQ	Sx - Left EMRP	Sx - Left EMRT	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EMRX	Dx - Right EMRY	Dx - Right EMRW	Dx - Right EMRU	Dx - Right EMRV	● A106
		Sx - Left EMS2	Sx - Left EMRZ	Sx - Left EMS3	Sx - Left EMS1	Sx - Left EMS0	

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	9	0,62	2	3,240	68,04	18	58,32	1225
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale R9

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射能水平低



15% 9,5 / 10 mm

0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278

QUARZO KANDINSKY

CALACATTA GOLD CANOVA

FOSSIL BROWN MALEVIC

ONICE KLIMT

MARFIL ORDÓÑEZ



Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16}x70^{7/8}"



Onice Klimt Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Marfil Ordóñez Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Quarzo Kandinsky



	6,5 mm.
	Full Lappato Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} "x109 ^{7/16} " EJP4 Quarzo Kandinsky ● T116 5 patterns
	Full Lappato Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " E04U Quarzo Kandinsky ● T110 10 patterns
	Naturale R9 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " ELDA Quarzo Kandinsky ● T74 10 patterns

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

10 mm.

Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EJVK Quarzo Kandinsky ● T93

9 patterns

Naturale R9 Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EKK6 Quarzo Kandinsky ● T67

9 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

E0EJ Quarzo Kandinsky ● T74

16 patterns

Naturale R9 Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

KCEU Quarzo Kandinsky ● T59

10 patterns

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0E5 Quarzo Kandinsky ● T74

15 patterns

Naturale R9 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0EQ Quarzo Kandinsky ● T31

17 patterns

Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0EC Quarzo Kandinsky ● T42

48 patterns

Naturale R9 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0EW Quarzo Kandinsky ● T14

48 patterns

Naturale R9 Rett.

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

E0F2 Quarzo Kandinsky ● T61

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Calacatta Gold Canova



Fossil Brown Malevic



Onice Klimt



Marfil Ordóñez



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	6,5 mm. Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" EJPK Calacatta Gold C. ● T116 EJWZ Onice Klimt ● T116 up to 10 patterns	
	10 mm. Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" EJVL Calacatta Gold C. ● T93 7 patterns	
	9,5 mm. Full Lappato Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" E0EK Calacatta Gold C. ● T74 E0EN Marfil Ordóñez ● T74 up to 18 patterns	
	Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" E0E6 Calacatta Gold C. ● T74 E0E7 Fossil Brown Mal. ● T74 E0E8 Onice Klimt ● T74 E0E9 Marfil Ordóñez ● T74 up to 17 patterns	Naturale R9 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" E0ER Calacatta Gold C. ● T31 12 patterns
	Full Lappato Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" E0ED Calacatta Gold C. ● T42 E0EE Fossil Brown Mal. ● T42 E0EF Onice Klimt ● T42 up to 68 patterns	Naturale R9 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" E0EX Calacatta Gold C. ● T14 44 patterns
	Naturale R9 Rett. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" E0F3 Calacatta Gold C. ● T61 E0F4 Fossil Brown Mal. ● T61 E0F5 Onice Klimt ● T61	

TELE DI MARMO RELOADED

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R3 Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● **A102**
E0QX Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R4 Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● **A102**
E0QY Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R5 Fossil Brown Malevic Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R6 Onice Klimt Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R7 Marfil Ordóñez Full Lapp. ● **A102**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO RELOADED

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QR Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● **A100**
E0QK Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QS Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● **A100**
E0QL Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QT Fossil Brown Malevic Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QU Onice Klimt Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QV Marfil Ordóñez Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QD Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● **A90**
E0Q5 Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QE Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● **A90**
E0Q6 Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● **A86**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QF Fossil Brown Malevic Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QG Onice Klimt Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QH Marfil Ordóñez Full Lapp. ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO RELOADED

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Quarzo Kandinsky	 Calacatta Gold Canova	 Fossil Brown Malevic	 Onice Klimt	 Marfil Ordóñez	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0R9	E0RA	-	-	-	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0RH	E0RJ	E0RK	E0RL	E0RM	● A15
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E0RP	E0RQ	-	-	E0RT	● A20
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0RV	E0RW	-	-	-	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0S1	E0S2	E0S3	E0S4	E0S5	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right E0S7	Dx - Right E0S8	-	-	-	● A104
		Sx - Left E0SE	Sx - Left E0SF	-	-	-	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right E0SL	Dx - Right E0SM	Dx - Right E0SN	Dx - Right E0SP	Dx - Right E0SQ	● A106
		Sx - Left E0SS	Sx - Left E0ST	Sx - Left E0SU	Sx - Left E0SV	Sx - Left E0SW	
 Becco Civetta - Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 16	E0SY	E0SZ	-	-	-	● A11
 Doppio Becco Civetta Double Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 4	E0T4	E0T5	-	-	-	● A19


TELE DI MARMO RELOADED

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x30 Naturale R9	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO REVOLUTION



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射能水平A类



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values




120x278

THASSOS




CALACATTA BLACK



VERDE SAINT DENIS



BLU ANDE





Thassos Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"- Acanto Thassos Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Verde Saint Denis Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Verde Saint Denis Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"- Acanto Verde Saint Denis Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Calacatta Black Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Acanto Calacatta Black Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Thassos



Thassos Acanto



Calacatta Black



Calacatta Black Acanto



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

EHA2 Thassos ● **T116**
EHA5 Calacatta Black ● **T116**
4 patterns

Acanto Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}

EHAP Thassos ● **T116**
EHAS Calacatta Black ● **T116**
2 patterns

Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ELDG Thassos ● **T110**
ELDH Calacatta Black ● **T110**
10 patterns

Naturale R9 Rett.
120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}

ELDD Thassos ● **T74**
ELDE Calacatta Black ● **T74**
10 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Thassos




Thassos Acanto



Calacatta Black



Calacatta Black Acanto



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

**10 mm.**

Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EJVN Thassos
5 patterns

Naturale R9 Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EKK8 Thassos
6 patterns

T93

T67

**9,5 mm.**

Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
EHAD Thassos
12 patterns

Acanto Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHAU Thassos
EHAX Calacatta Black
8 patterns

T74

T74

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHA7 Thassos
EHA7 Calacatta Black
up to 22 patterns

Naturale R9 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
HAZ Thassos
EHC2 Calacatta Black
up to 18 patterns

T74

T31

T31

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EHAJ Thassos
EHAM Calacatta Black
up to 88 patterns

Naturale R9 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EHC4 Thassos
EHC7 Calacatta Black
up to 72 patterns

T42

T42

T14

T14

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Verde Saint Denis



Verde Saint Denis Acanto



Blu Ande



Blu Ande Acanto




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

**6,5 mm.**



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EHA4 Verde St. Denis ● **T116**

EHA3 Blu Ande ● **T116**

up to 5 patterns





Acanto Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EHAR Verde Saint Denis ● **T116**

EHAQ Blu Ande ● **T116**

4 patterns

**9,5 mm.**



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHA9 Verde Saint Denis ● **T74**

EHA8 Blu Ande ● **T74**

up to 22 patterns

Naturale R9 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHC1 Verde Saint Denis ● **T31**

EHC0 Blu Ande ● **T31**

up to 22 patterns





Acanto Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHAW Verde Saint Denis ● **T74**

EHAV Blu Ande ● **T74**

8 patterns



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EHAL Verde Saint Denis ● **T42**

EHAk Blu Ande ● **T42**

up to 88 patterns

Naturale R9 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EHC6 Verde Saint Denis ● **T14**

EHC5 Blu Ande ● **T14**

up to 88 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO COLLECTIONS - 89

TELE DI MARMO REVOLUTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


INTRECCI*




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPH
Blu Ande Naturale R9 ● **A100**
EHPN
Blu Ande Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPG
Thassos Naturale R9 ● **A100**
EHPM
Thassos Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPJ Verde
Saint Denis Naturale R9 ● **A100**
EHPD Verde
Saint Denis Full Lapp. ● **A102**




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHPK Calacatta
Black Naturale R9 ● **A100**
EHPQ Calacatta
Black Full Lapp. ● **A102**

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8"}x1^{1/8"}




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP6
Blu Ande Naturale R9 ● **A96**
EHPC
Blu Ande Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP5
Thassos Naturale R9 ● **A96**
EHPA
Thassos Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP7 Verde
Saint Denis Naturale R9 ● **A96**
EHPD Verde
Saint Denis Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP8 Calacatta
Black Naturale R9 ● **A96**
EHPE Calacatta
Black Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8"}x1^{7/8"}




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNW
Blu Ande Naturale R9 ● **A86**
EHP1
Blu Ande Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNV
Thassos Naturale R9 ● **A86**
EHP0
Thassos Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHNX Verde
Saint Denis Naturale R9 ● **A86**
EHP2 Verde
Saint Denis Full Lapp. ● **A90**




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EHP3 Calacatta
Black Full Lapp. ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO REVOLUTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHPT	EHPS	EHPV	EHPW	● A11
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHPZ	EHPY	EHQ0	EHQ1	● A15
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16"} x35 ^{7/16"} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	-	EHQ3	-	-	● A20
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHQA	EHQ9	EHQC	EHQD	● A98
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHQG	EHQF	EHQH	EHQJ	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHQM	Sx Left EHQS	Dx Right EHQL	Sx Left EHQR	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHQX	Sx Left EHR2	Dx Right EHQW	Sx Left EHR1	
 Becco Civetta - Bullnose	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8"} x5 ^{7/8"} Pcs. Box 16	EHR7	EHR6	EHR8	EHR9	● A11
	Naturale R9 Rett. 15x15 - 5 ^{7/8"} x5 ^{7/8"} Pcs. Box 4	EHRD	EHRC	EHRE	EHRF	● A19

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 143	357,20 1043,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo SELECTION



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale R9 - Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R9 - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R9 - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet $\geq 0,42$ DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平A类



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



120x278


WHITE PARADISE



ARABESCATO CORCHIA



NERO MARQUINIA





Arabescato Corchia Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}"X47^{1/4}" - White Paradise Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"X109^{7/16}"
 Nero Marquinia Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}"X109^{7/16}"



White Paradise Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16}"X70^{7/8}"



Nero Marquinia Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

TELE DI MARMO SELECTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Paradise



Arabescato Corchia



Nero Marquinia



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO SELECTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EJW0 White Paradise
up to 6 patterns

● **T116**

10 mm.

Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EJVV White Paradise
7 patterns

● **T93**

Naturale R9 Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EKKA White Paradise
7 patterns

● **T67**

9,5 mm.

Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EJW8 White Paradise
12 patterns

● **T74**

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJWD White Paradise
EJWE Arabescato Corchia
EJWF Nero Marquinia
up to 64 patterns

● **T42**

● **T42**

● **T42**

Naturale R9 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJVV White Paradise
EJVV Arabescato Corchia
EJVV Nero Marquinia
up to 52 patterns

● **T14**

● **T14**

● **T14**

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EJW4 White Paradise
EJW5 Arabescato Corchia
EJW6 Nero Marquinia
up to 17 patterns

● **T74**

● **T74**

● **T74**

Naturale R9 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EJVQ White Paradise
EJVR Arabescato Corchia
EJVS Nero Marquinia
up to 16 patterns

● **T31**

● **T31**

● **T31**

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO COLLECTIONS - 99

TELE DI MARMO SELECTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK50 White Paradise Naturale R9 ● **A100**
EK54 White Paradise Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK51 Arabes. Corchia Naturale R9 ● **A100**
EK55 Arabes. Corchia Full Lapp. ● **A102**




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK52 Nero Marquinia Naturale R9 ● **A100**
EK56 Nero Marquinia Full Lapp. ● **A102**

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8"}x1^{1/8"}



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK4S White Paradise Naturale R9 ● **A96**
EK4W White Paradise Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK4T Arabes. Corchia Naturale R9 ● **A96**
EK4X Arabes. Corchia Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK4U Nero Marquinia Naturale R9 ● **A96**
EK4Y Nero Marquinia Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8"}x1^{7/8"}



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK4J White Paradise Naturale R9 ● **A86**
EK4N White Paradise Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK4K Arabes. Corchia Naturale R9 ● **A86**
EK4P Arabes. Corchia Full Lapp. ● **A90**




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
EK4L Nero Marquinia Naturale R9 ● **A86**
EK4Q Nero Marquinia Full Lapp. ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO SELECTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия


	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
		White Paradise	Arabescato Corchia	Nero Marquinia				
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x 23 ^{5/8} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK58	EK59	EK5A	● A11			
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x 23 ^{5/8} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK5D	EK5E	EK5F	● A15			
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x 35 ^{7/16} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EK5H	-	-	● A20			
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5M	EK5N	EK5P	● A98			
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5R	EK5S	EK5T	● A101			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK5V	Sx Left EK5Z	Dx Right EK5W	Sx Left EK60	Dx Right EK5X	Sx Left EK61	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK63	Sx Left EK67	Dx Right EK64	Sx Left EK68	Dx Right EK65	Sx Left EK69	● A106

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO	Dimensione Size	120x278 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16}	120x278 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16}	120x278 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16}	120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}	120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}	90x180 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8}	90x180 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8}		120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}	120x120 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4}	90x90 35 ^{7/16} x 35 ^{7/16}	60x120 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4}	60x120 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4}	30x60 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8}	30x60 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8}	7,5x30 2 ^{15/16} x 11 ^{13/16}
	Finitura Finish	Full Lappato	Naturale R9	Bookmatch A/B Full Lappato	Full Lapp.	Naturale R9	Full Lapp.	Naturale R9		Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Naturale R9
	Spessore Thickness	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	9 / 10 mm	9 / 10 mm		9 / 9,5 mm	9 / 9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
	Statuario Michelangelo	EJP8		EJPT / EJPU	ED2D	EDCD	EJVH	EKK4			ELFP	ED3C	ED3R	ED47	EEPX	ED3M	EDMG
	Doghe Statuario Michelangelo												ED3U				
	Battuto di Listelli Statuario Michelangelo												ED3S				
	Seminato di tessere Statuario Michelangelo												ED3T				
TELE DI MARMO LUMIA	Ivory Gioiello	EN80								EN85	EN87°		EN89	EN8C°			
	Golden Ambra	EN7Y								EN84			EN88	ENFS°			
	Labradorite	EN7Z								EN86			EN8A				
TELE DI MARMO ONYX	Onyx Ivory	EKPH			ELDM		EL8S					EKU1	EKTP	EKTA°	EKTV	EKTH°	
	Onyx Pink	EKPG			ELDL							EKU0	EKTN	EKT9°	EKTU	EKTG°	
	Onyx Green	EKPJ			ELDN							EKU2	EKTQ	EKTC°	EKTW	EKTJ°	
	Onyx Blue	EKPK			ELDP							EKU3	EKTR	EKTD°	EKTX	EKTK°	
	Onyx Black	EKPF			ELDK							EKTZ	EKTM	EKT8°	EKTT	EKTF°	
TELE DI MARMO PRECIOUS	Crystal Ambra	ELM3	ELTE		ELM7	ELP1							ELMC	ELP5°	ELMG	ELP9	
	Agate Brown	ELML											ELN3				
	Crystal White	ELM2	ELTD		ELM6	ELP0	ELV3	ELV5			EM5Z		ELMA	ELP4°	ELMF	ELP8	
	Agate Black	ELMK											ELN2				
	Crystal Azure	ELM4	ELTF		ELM8	ELP2							ELMD	ELP6°	ELMH	ELPA	
	Agate Azure	ELMM											ELN4				

TELE DI MARMO PURE ONYX	Dimensione Size	120x278 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	120x278 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	120x278 47 ^{1/4} ”x109 ^{7/16} ”	120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	90x180 35 ^{7/16} ”x70 ^{7/8} ”	90x180 35 ^{7/16} ”x70 ^{7/8} ”			120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	120x120 47 ^{1/4} ”x47 ^{1/4} ”	90x90 35 ^{7/16} ”x35 ^{7/16} ”	60x120 23 ^{5/8} ”x47 ^{1/4} ”	60x120 23 ^{5/8} ”x47 ^{1/4} ”	30x60 11 ^{13/16} ”x23 ^{5/8} ”	30x60 11 ^{13/16} ”x23 ^{5/8} ”	7,5x30 2 ^{15/16} ”x11 ^{13/16} ”
	Finitura Finish	Full Lappato	Naturale R9	Bookmatch A/B Full Lappato	Full Lapp.	Naturale R9	Full Lapp.	Naturale R9			Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Full Lappato	Naturale R9 °Silktech R10	Naturale R9
	Spessore Thickness	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	9 / 10 mm	9 / 10 mm			9 / 9,5 mm	9 / 9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
TELE DI MARMO PURE ONYX	Onyx Perla	EMFZ	EMGA		EMGN	EMGF	EMP8	EMP7				EMM1		EMMN	EMKD°	EMMJ	EMMF°	
	Onyx Miele	EMFY			EMGM									EMMP	EMKF°	EMMM	EMMD°	
	Onyx Giada	EMG0			EMGP									EMMR	EMKA°	EMMK	EMMG°	
	Onyx Turchese	EMG1			EMGQ									EMMS	EMKE°	EMMH	EMMC°	
	Onyx Malva	EMFX			EMGL									EMMQ	EMLZ°	EMML	EMME°	
TELE DI MARMO RELOADED	Quarzo Kandinsky	EJP4			E04U	ELDA	EJVK	EKK6				KCEU	E0EJ	E0E5	E0EQ	E0EC	E0EW	E0F2
	Calacatta Gold Canova	EJPK					EJVL						E0EK	E0E6	E0ER	E0ED	E0EX	E0F3
	Fossil Brown Malevic													E0E7		E0EE		E0F4
	Onice Klimt	EJWZ												E0E8		E0EF		E0F5
	Marfil Ordóñez												E0EN	E0E9				
TELE DI MARMO REVOLUTION	Thassos	EHA2			ELDG	ELDD	EJVN	EKK8					EHAD	EHA7	EHAZ	EHAJ	EHC4	
	Acanto Thassos	EHAP												EHAU				
	Blu Ande	EHA3												EHA8	EHC0	EHAK	EHC5	
	Acanto Blu Ande	EHAQ												EHAV				
	Verde Saint Denis	EHA4											EHAF	EHA9	EHC1	EHAL	EHC6	
	Acanto Verde Saint Denis	EHAR												EHAW				
	Calacatta Black	EHA5			ELDH	ELDE								EHAA	EHC2	EHAM	EHC7	
	Acanto Calacatta Black	EHAS												EHAX				
TELE DI MARMO SELECTION	White Paradise	EJW0					EJVV	EKKA					EJW8	EJW4	EJVQ	EJWD	EJVV	
	Arabescato Corchia													EJW5	EJVR	EJWE	EJVV	
	Nero Marquinia													EJW6	EJVS	EJWF	EJVW	

SILKtech



EMIL CERAMICA

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e vellutata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.
La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.
Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik –sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface**. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics** an **integral part of the material**. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care**.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors**.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design** and **a surface exceptionally pleasant to the touch**.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto.
Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

TELE DI MARMO COLLECTIONS

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI		
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme		
		ASTM C373	Compliant		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	6,5 mm	9 / 9,5 / 10 mm	
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N	
		ASTM C648	≥ 175 lbs	≥ 400 lbs	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme		
		ASTM C1026	Unaffected		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA		
		ASTM C-650	Unaffected		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
		ASTM C1378	Class A		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE	SILKTECH	FULL LAPP.
		DIN EN 16165 Annex B	R9	R10	-
		DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)	-
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50	-
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	-
		AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	-
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip potential	-
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CG UL 2818



mindful MATERIALS



120x278



放射性水平A类




15% 9 / 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values



NATURALE R9
SILKTECH R10
HEAVY COMMERCIAL
HT



FULL LAPPATO
LIGHT COMMERCIAL
MT



SHADE VARIATION
V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



USGBC MEMBER



SOCIO ITALIA



CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CQY CERTICALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 18001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emileramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emileramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it